


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 405**

11 Αυγούστου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς, του Δήμου Πιερέων, Ν. Καβάλας. 1

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29767/2780 (1)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς, του Δήμου Πιερέων, Ν. Καβάλας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59Δ/3.2.89) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α116) «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924.

4. Την αριθμ. 2439/16-04-2009 (ΦΕΚ 839Β΄/06-05-2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

5. Το υπ' αριθμ. 07/1982/27-05-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 29767/278031-5-10) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας για την οριοθέτηση του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς, του Δήμου Πιερέων, Ν. Καβάλας.

6. Το απόσπασμα από το αριθμ. 6/2010 Πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πιερέων, στο οποίο περιλαμβάνεται η απόφαση αριθμ. 60/2010 με την οποία το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι γνωμοδοτεί θετικά σε ότι αφορά τον καθορισμό των οριογραμμών του κεντρικού χειμάρρου Μέλισσας του Δήμου Πιερέων.

7. Τη Μελέτη για την οριοθέτηση του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς του Δήμου Πιερέων στο Ν. Καβάλας, καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, και από τα οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές για την οριοθέτηση του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Μέλισσας του Δ.Δ. Μεσσιάς, του Δήμου Πιερέων, Ν. Καβάλας και ο καθορισμός των οριογραμμών του αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα (Αριθμός Σχεδίου: 0.2), κλίμακας 1:1000 του Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Μ. Δημητριάδη και σύμφωνα με τη Μελέτη Οριοθέτησης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας.


Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.


Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο διάγραμμα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 14 Ιουλίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ '87.		
15.Δ	X=516200.81 Y=4523177.68	15.Α
14.Δ	X=516195.50 Y=4523191.85	14.Α
13.Δ	X=516177.63 Y=4523204.40	13.Α
12.Δ	X=516161.20 Y=4523217.61	12.Α
11.Δ	X=516155.27 Y=4523215.64	11.Α
10.Δ	X=516143.93 Y=4523219.55	10.Α
9.Δ	X=516132.04 Y=4523219.68	9.Α
8.Δ	X=516111.19 Y=4523234.48	8.Α
7.Δ	X=516098.04 Y=4523239.82	7.Α
6.Δ	X=516057.89 Y=4523299.48	6.Α
5.Δ	X=516014.60 Y=4523356.75	5.Α
4.Δ	X=515991.45 Y=4523403.09	4.Α
3.Δ	X=515976.21 Y=4523414.74	3.Α
2.Δ	X=515960.69 Y=4523438.10	2.Α
1.Δ	X=515933.02 Y=4523467.38	1.Α


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΟΝΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΟΤ.194
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Ο.Τ.24
Ο.Τ.25
Ο.Τ.22
Ο.Τ.23
Ο.Τ.27
Ο.Τ.26
Ο.Τ.28
Ο.Τ.29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 29767/2780/14-7-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΧΩ.
Κομοτηνή 14-7-2010
Η Προϊσταμένη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ
Εργο
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Θέση
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Δ.Δ ΜΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ
Αριθμός
Ο.2
Κλίμακα
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:1000
Θέμα
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΕΜΑΡΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Ο Συντάξας την υδρολογική- υδραυλική μελέτη
ΚΑΒΑΛΑ 10/5/2010
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Ο Συντάξας την τοπογραφική αποτύπωση
ΚΑΒΑΛΑ 10/5/2010
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός
Καβάλα 13-5-2010
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών
Βασιλείου Αύρα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός
ΞΟΥΛΟΓΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμ. 10571/1007 (2)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59Δ/3.2.89) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κτιριοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 2853/16.7.1922 (ΦΕΚ Α116) «Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του ν.δ. 10/29.12.1923 και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του π.δ. 18/21.3.1924.

4. Την αριθμ. 2439/16-04-2009 (ΦΕΚ 839Β΄/06-05-2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

5. Το υπ' αριθμ. 349/22-02-2010 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 10571/1007/23-2-2010) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας

6. Το απόσπασμα από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 3/26-1-2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικηφόρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η απόφαση (8/2010) με την οποία το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι εγκρίνει τον καθορισμό των οριογραμμών οριοθέτησης τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας.

7. Την μελέτη οριοθέτησης του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα η οποία συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό Καϊμάκη Στυλιανή, τις υδραυλικές παραμέτρους που εμπεριέχονται στην μελέτη, τον Χάρτη Οριοθέτησης Αριθ. Σχ. ΟΡ.05 - κλίμακας 1:1000 - που συντάχθηκε από την Πολιτικό Μηχανικό Καϊμάκη Στυλιανή, όπως αυτά θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ν.Δ. Δράμας, ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος και από τα οποία προκύπτει α) ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές του ρέματος οι οποίες απεικονίζονται στον ανωτέρω Χάρτη Οριοθέτησης κλίμακας 1:1000, χαράχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη και β) ότι γενικώς η διαμορφωμένη κοίτη του ποταμού στην εξεταζόμενη περιοχή είναι επαρκής για την εξυπηρέτηση της μέγιστης πλημμυρικής απορροής, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές για την οριοθέτηση του τμήματος ρέματος παραπλεύρως του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου στην περιοχή του Δ. Νικηφόρου Ν. Δράμας και ο καθορισμός των οριογραμμών του αποτυπώνεται στον χάρτη οριοθέτησης της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίου: ΟΡ. 05), κλίμακας 1:1000 της Πολιτικού Μηχανικού Καϊμάκη Στυλιανής και σύμφωνα με τη Μελέτη Οριοθέτησης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο διάγραμμα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομητηνή, 16 Ιουλίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 35%

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. - ΔΡΑΜΑ & ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 : 50000



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. - 3530/4 - ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 : 5000



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987-ΕΓΣΑ 87)

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ			ΔΕΞΙΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ		
	X	Y		X	Y
L1-1	523820.30	4556135.80	R1-1	523853.61	4556151.42
L1-2	523818.55	4556154.30	R1-2	523851.41	4556167.29
L1-3	523808.21	4556198.33	R1-3	523849.02	4556200.88
L1-4	523811.69	4556231.74	R1-4	523847.07	4556214.30
L1-5	523807.63	4556287.52	R1-5	523832.02	4556243.87
L1-6	523817.64	4556335.67	R1-6	523829.03	4556276.27
L1-7	523818.29	4556382.60	R1-7	523837.95	4556313.19
L1-8	523790.72	4556449.02	R1-8	523840.55	4556356.77
L1-9	523756.60	4556506.60	R1-9	523833.85	4556422.22
L1-10	523820.43	4556549.03	R1-10	523833.75	4556450.41
L1-11	523824.63	4556566.88	R1-11	523826.98	4556465.87
L1-12	523854.10	4556636.64	R1-12	523815.21	4556490.40
L1-13	523885.35	4556693.90	R1-13	523813.54	4556500.87
L1-14	523903.07	4556740.90	R1-14	523852.63	4556530.56
L1-15	523907.72	4556784.66	R1-15	523871.61	4556547.84
L1-16	523906.56	4556804.94	R1-16	523914.89	4556620.00
L1-17	523899.13	4556829.82	R1-17	523963.52	4556664.65
L1-18	523906.82	4556916.86	R1-18	523974.86	4556725.00
L1-19	523903.41	4556962.45	R1-19	523984.29	4556757.67
L1-20	523904.65	4556971.17	R1-20	523976.88	4556904.58
			R1-21	523993.04	4556959.99
			R1-22	523989.43	4556970.75

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ			ΔΕΞΙΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ		
	X	Y		X	Y
L_1-1	523763.21	4556553.17	R_1-1	523813.99	4556559.55
L_1-2	523757.98	4556652.27	R_1-2	523811.39	4556654.05

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Δ1 Διατομές
- Γραμμή Πλημμύρας 50ετίας
- L1-1 L1-2 L1-3 / R1-1 R1-2 R1-3 Γραμμή Οριοθέτησης
- ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
- ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΣ
- ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
- ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
- ΦΡΥΔΙ ΡΕΜΑΤΟΣ
- (0.00) ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- ΚΤΗΡΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Α) Ε= 99308.54 τ.μ.

ΚΟΡΥΦΕΣ	X	Y	ΠΛΕΥΡΕΣ
Α	524123.207	4556811.678	379.66
Β	524302.341	4556476.935	267.55
Γ	524090.745	4556313.197	300.00
Δ	523949.948	4556578.105	142.56
Ε	523970.380	4556719.190	178.63

Σημειώσεις : 1. Για τον προσδιορισμό των ορίων του ακινήτου έχει ληφθεί η συμπηρωματική διανομή του έτους 1963

GIS 28T07



ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΛ. 8.00 μ. (Σύμφωνα με την αεροφωτογραφία του 1983)
R1-1
R1-2
R1-3
R1-4
R1-5
R1-6
R1-7
R1-8
R1-9
R1-10
R1-11
R1-12
R1-13
R1-14
R1-15
L1-1
L1-2
L1-3
L1-4
L1-5
L1-6
L1-7
L1-8
L1-9
L1-10
L1_1-1
Y=4558500
Y=4558400
Y=4558300
Y=4558200

Α	524123.207	4556811.678	379.66
Β	524302.341	4556476.935	267.55
Γ	524090.745	4556313.197	300.00
Δ	523949.948	4556578.105	142.56
Ε	523970.380	4556719.190	178.63

Σημειώσεις : 1. Για τον προσδιορισμό των ορίων του ακινήτου έχει ληφθεί η συμπτρωματική διανομή του έτους 1963 του αγροκτήματος Νικηφόρος Δράμας (Διάγραμμα Μεταβολών κλίμακας 1:5000)

2. Οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου αναφέρονται στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο. Ελλειψοειδές : GRS 80, Προβολή : ΕΓΣΑ '87 Εγκάρσια Μερκατορική.

3. Το εμβαδόν υπολογίστηκε με τον τύπο του Gauss.

ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5000

Σιδηροδρομική Γραμμή

Είσοδος Νικηφόρου

Χώρος Φυλακών

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 96 115 27 Αθήνα Τηλ.: 77 28 200 Fax: 77 28 189

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1057/1007/16-7-10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ.
Κομοτηνή 16/7/10
Η προϊσταμένη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.

ΜΕΛΕΤΗ:

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΡ. 05	1:1.000	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

X=524500

X=524400